

産業廃棄物処理施設の維持管理状況

【残余容量の測定結果（年1回以上測定）】

| 測定年月日 | 測定結果 (m ³) | |
|-----------|------------------------|---------|
| | 管理型処分場① | 管理型処分場② |
| 平成28年4月1日 | 0 | 409,000 |
| 平成29年4月1日 | 0 | 202,000 |
| 平成30年4月1日 | 0 | 107,000 |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年4月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成27年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成27年4月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成27年4月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年5月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成27年5月2日 | 平成27年5月2日 | 平成27年5月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年5月2日 | 平成27年5月2日 | 平成27年5月2日 | 平成27年5月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年6月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成27年6月1日 | 平成27年6月1日 | 平成27年6月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年6月1日 | 平成27年6月1日 | 平成27年6月1日 | 平成27年6月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年7月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成27年7月7日 | 平成27年7月7日 | 平成27年7月7日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年7月7日 | 平成27年7月7日 | 平成27年7月7日 | 平成27年7月7日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年8月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成27年8月1日 | 平成27年8月1日 | 平成27年8月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年8月1日 | 平成27年8月1日 | 平成27年8月1日 | 平成27年8月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年9月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成27年9月1日 | 平成27年9月1日 | 平成27年9月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年9月1日 | 平成27年9月1日 | 平成27年9月1日 | 平成27年9月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年10月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 点 検 日 | 平成27年10月1日 | 平成27年10月1日 | 平成27年10月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年10月1日 | 平成27年10月1日 | 平成27年10月1日 | 平成27年10月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年11月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 点 検 日 | 平成27年11月2日 | 平成27年11月2日 | 平成27年11月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年11月2日 | 平成27年11月2日 | 平成27年11月2日 | 平成27年11月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成27年12月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 点 検 日 | 平成27年12月1日 | 平成27年12月1日 | 平成27年12月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成27年12月1日 | 平成27年12月1日 | 平成27年12月1日 | 平成27年12月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年1月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成28年1月4日 | 平成28年1月4日 | 平成28年1月4日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年1月4日 | 平成28年1月4日 | 平成28年1月4日 | 平成28年1月4日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年2月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年2月1日 | 平成28年2月1日 | 平成28年2月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年2月1日 | 平成28年2月1日 | 平成28年2月1日 | 平成28年2月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年3月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年3月1日 | 平成28年3月1日 | 平成28年3月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年3月1日 | 平成28年3月1日 | 平成28年3月1日 | 平成28年3月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年4月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成28年4月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年5月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成28年5月2日 | 平成28年5月2日 | 平成28年5月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年5月2日 | 平成28年5月2日 | 平成28年5月2日 | 平成28年5月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年6月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成28年6月1日 | 平成28年6月1日 | 平成28年6月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年6月1日 | 平成28年6月1日 | 平成28年6月1日 | 平成28年6月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年7月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成28年7月1日 | 平成28年7月1日 | 平成28年7月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年7月1日 | 平成28年7月1日 | 平成28年7月1日 | 平成28年7月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年8月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成28年8月1日 | 平成28年8月1日 | 平成28年8月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年8月1日 | 平成28年8月1日 | 平成28年8月1日 | 平成28年8月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年9月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成28年9月1日 | 平成28年9月1日 | 平成28年9月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年9月1日 | 平成28年9月1日 | 平成28年9月1日 | 平成28年9月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年10月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年10月1日 | 平成28年10月1日 | 平成28年10月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年10月1日 | 平成28年10月1日 | 平成28年10月1日 | 平成28年10月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年11月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 点 検 日 | 平成28年11月1日 | 平成28年11月1日 | 平成28年11月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成28年11月1日 | 平成28年11月1日 | 平成28年11月1日 | 平成28年11月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成28年12月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年12月1日 | 平成28年12月1日 | 平成28年12月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成28年12月1日 | 平成28年12月1日 | 平成28年12月1日 | 平成28年12月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年1月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成29年1月4日 | 平成29年1月4日 | 平成29年1月4日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年1月4日 | 平成29年1月4日 | 平成29年1月4日 | 平成29年1月4日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年2月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年2月1日 | 平成29年2月1日 | 平成29年2月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年2月1日 | 平成29年2月1日 | 平成29年2月1日 | 平成29年2月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年3月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成29年3月1日 | 平成29年3月1日 | 平成29年3月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年3月1日 | 平成29年3月1日 | 平成29年3月1日 | 平成29年3月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年4月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成29年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成29年4月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成29年4月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年5月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年6月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年6月1日 | 平成29年6月1日 | 平成29年6月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年6月1日 | 平成29年6月1日 | 平成29年6月1日 | 平成29年6月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年7月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成29年7月1日 | 平成29年7月1日 | 平成29年7月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年7月1日 | 平成29年7月1日 | 平成29年7月1日 | 平成29年7月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年8月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年8月1日 | 平成29年8月1日 | 平成29年8月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年8月1日 | 平成29年8月1日 | 平成29年8月1日 | 平成29年8月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年9月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成29年9月1日 | 平成29年9月1日 | 平成29年9月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年9月1日 | 平成29年9月1日 | 平成29年9月1日 | 平成29年9月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年10月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 点 検 日 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月2日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年11月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年11月1日 | 平成29年11月1日 | 平成29年11月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 点検日 | 平成29年11月1日 | 平成29年11月1日 | 平成29年11月1日 | 平成29年11月1日 |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成29年12月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 点 検 日 | 平成29年12月1日 | 平成29年12月1日 | 平成29年12月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成29年12月1日 | 平成29年12月1日 | 平成29年12月1日 | 平成29年12月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成30年1月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成30年1月4日 | 平成30年1月4日 | 平成30年1月4日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成30年1月4日 | 平成30年1月4日 | 平成30年1月4日 | 平成30年1月4日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成30年2月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成30年2月1日 | 平成30年2月1日 | 平成30年2月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成30年2月1日 | 平成30年2月1日 | 平成30年2月1日 | 平成30年2月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況 (平成30年3月度)

【安定型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 調整池 | 浸出液処理施設 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日 | 平成30年3月1日 | 平成30年3月1日 | 平成30年3月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | |

※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

| | |
|----------------------------|----------|
| 実施回数 | 0 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日 | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |
| | 平成 年 月 日 |

【管理型】

施設の点検

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理施設 (防凍のための措置) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 点 検 日 | 平成30年3月1日 | 平成30年3月1日 | 平成30年3月1日 | 平成30年3月1日 |
| 異常の有無 | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※注} | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| | | | | |


※注 異常が認められた場合のみ記入すること。

ダイオキシン・ばい煙 測定記録

| 採取場所 | 測定年月日 | 結果の得られた年月日 | 測定結果 | | | | |
|--------|------------|------------|---------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | ばいじん | 硫酸化物 K値 | 窒素酸化物 | 揮発水素 | 排ガス ダイオキシン類毒性等量 |
| SSH焼却炉 | 2014/5/14 | 2014/6/2 | 0.015g/m ³ 未満 | 0.02未満 | 90ppm | 3mg/m ³ N | 0.018ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2014/7/11 | 2014/7/17 | 0.025g/m ³ | 0.07 | 64ppm | 190mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2014/6/30 | 2014/7/17 | 0.015g/m ³ | 0.03 | 78ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.075ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2014/8/28 | 2014/9/5 | 0.02g/m ³ 未満 | 0.01 | 76ppm | 4.6mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2014/9/16 | 2014/9/26 | 0.021g/m ³ | 0.03 | 63ppm | 4mg/m ³ N未満 | 0.017ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2014/9/16 | 2014/9/26 | 0.01g/m ³ 未満 | 0.02 | 120ppm | 4.1mg/m ³ N | 0.0037ng-TEQ/m ³ N |
| SSH焼却炉 | 2014/9/17 | 2014/9/26 | 0.014g/m ³ | 0.07 | 92ppm | 6.9mg/m ³ N | 0.015ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2014/9/17 | 2014/9/26 | 0.01g/m ³ 未満 | 0.01未満 | 120ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.0023ng-TEQ/m ³ N |
| SSH焼却炉 | 2014/9/19 | 2014/9/26 | 0.010g/m ³ | 0.06 | 76ppm | 5.0mg/m ³ N | 0.015ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2014/9/19 | 2014/9/26 | 0.01g/m ³ 未満 | 0.02未満 | 85ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.0071ng-TEQ/m ³ N |
| SSH焼却炉 | 2015/2/4 | 2015/2/12 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.2 | 63ppm | 28mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2015/2/4 | 2015/2/24 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.01未満 | 44ppm | 4mg/m ³ N | 0.074ng-TEQ/m ³ N |
| SSH焼却炉 | 2015/3/13 | 2015/3/25 | 0.013g/m ³ | 0.01 | 120ppm | 4.7mg/m ³ N | 0.016ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2015/4/2 | 2015/4/9 | 0.015g/m ³ | 0.02 | 61ppm | 9.5mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2015/3/20 | 2015/4/6 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.02 | 73ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.031ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2015/4/17 | 2015/5/11 | 0.013g/m ³ | 0.02 | 130ppm | 5.5mg/m ³ N | 0.020ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2015/6/30 | 2015/7/22 | 0.14g/m ³ | 0.02 | 94ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.013ng-TEQ/m ³ N |
| SST焼却炉 | 2015/8/13 | 2015/8/27 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.02 | 66ppm | 9.0mg/m ³ N未満 | — |
| SSH焼却炉 | 2015/8/11 | 2015/8/27 | 0.0051g/m ³ | 0.01 | 83ppm | 5.2mg/m ³ N | 0.025ng-TEQ/g-dry |
| SSH焼却炉 | 2015/10/23 | 2015/11/2 | 0.0024g/m ³ | 0.25 | 67ppm | 29mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2015/10/19 | 2015/10/19 | 0.0017g/m ³ 未満 | 0.02 | 44ppm | 7.2mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2016/1/28 | 2016/2/1 | 0.0063g/m ³ | 0.02 | 87ppm | 17mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2016/2/12 | 2016/2/25 | 0.0069g/m ³ | 5.7 | 57ppm | 9.0mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2016/3/4 | 2016/3/16 | 0.0053g/m ³ | 0.1 | 90ppm | 9.8mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2016/3/16 | 2016/3/25 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.03 | 110ppm | 11mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2016/3/25 | 2016/4/6 | 0.0023g/m ³ | 0.06 | 90ppm | 12mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2016/3/31 | 2016/4/6 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.02 | 72ppm | 5.8mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2016/3/7 | 2016/3/16 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.01未満 | 47ppm | 3.3mg/m ³ N | 0.034ng-TEQ/g-dry |
| SSH焼却炉 | 2016/4/15 | 2016/5/10 | 0.0040g/m ³ | 0.04 | 79ppm | 5.4mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2016/5/26 | 2016/6/10 | 0.0088g/m ³ | 0.02 | 88ppm | 4mg/m ³ N未満 | — |
| SST焼却炉 | 2016/6/21 | 2016/7/1 | 0.0056g/m ³ | 0.02 | 76ppm | 4.9mg/m ³ N | 0.013ng-TEQ/g-dry |
| トンネルキル | 2016/6/29 | 2016/7/8 | 0.0029g/m ³ | 0.01未満 | 51ppm | 3mg/m ³ N未満 | — |
| SSH焼却炉 | 2016/7/11 | 2016/7/22 | 0.0023g/m ³ | 0.02 | 74ppm | 6.9mg/m ³ N | 0.025ng-TEQ/g-dry |
| トンネルキル | 2016/8/25 | 2016/9/2 | 0.0019g/m ³ | 0.01未満 | 48ppm | 8.7mg/m ³ N | 0.075ng-TEQ/g-dry |
| SST焼却炉 | 2016/9/8 | 2016/9/16 | 0.0020g/m ³ | 0.08 | 89ppm | 12mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2016/11/28 | 2016/12/9 | 0.0046g/m ³ | 0.01未満 | 53ppm | 3mg/m ³ N未満 | — |
| SST焼却炉 | 2016/11/29 | 2016/12/13 | 0.0065g/m ³ | 0.01未満 | 110ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.044ng-TEQ/g-dry |
| SSH焼却炉 | 2016/11/30 | 2016/12/13 | 0.0077g/m ³ | 0.01 | 90ppm | 4mg/m ³ N未満 | 0.093ng-TEQ/g-dry |
| SST焼却炉 | 2017/1/10 | 2017/1/23 | 0.039g/m ³ | 0.01 | 100ppm | 3.6mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2017/2/2 | 2017/2/13 | 0.0024g/m ³ | 0.02未満 | 78ppm | 10mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2017/2/27 | 2017/3/9 | 0.0060g/m ³ | 0.01 | 85ppm | 4.7mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2017/3/2 | 2017/3/16 | 0.016g/m ³ | 0.02 | 140ppm | 6.7mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2017/4/1 | 2017/4/7 | 0.0090g/m ³ | 0.02 | 79ppm | 21mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2017/4/18 | 2017/5/15 | 0.007g/m ³ | <0.01 | 31ppm | 4mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2017/5/12 | 2017/5/31 | <0.001g/m ³ | <0.01 | 42ppm | 4mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2017/5/18 | 2017/5/31 | 0.009g/m ³ | <0.01 | 59ppm | 7mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2017/6/13 | 2017/7/4 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.02 | 100ppm | 5.5mg/m ³ N | 0.033ng-TEQ/g-dry |
| トンネルキル | 2017/6/15 | 2017/6/29 | 0.0025g/m ³ | 0.01 | 45ppm | 5.9mg/m ³ N | 0.041ng-TEQ/g-dry |
| SSH焼却炉 | 2017/8/8 | 2017/8/18 | <0.001g/m ³ | 0.05 | 37ppm | 14mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2017/8/29 | 2017/9/19 | 0.001g/m ³ | <0.01 | 24ppm | 3mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2017/9/25 | 2017/9/29 | 0.005g/m ³ | <0.01 | 45ppm | <1mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2017/10/13 | 2017/10/28 | 0.006g/m ³ | <0.01 | 29ppm | <1mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2017/10/20 | 2017/11/9 | <0.001g/m ³ | <0.01 | 60ppm | 36mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2017/10/31 | 2017/11/17 | 0.005g/m ³ | 0.02 | 100ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.050ng-TEQ/g-dry |
| SST焼却炉 | 2017/11/2 | 2018/11/17 | 0.0021g/m ³ 未満 | 0.02 | 100ppm | 4mg/m ³ N未満 | — |
| SSH焼却炉 | 2017/11/9 | 2018/11/21 | 0.0015g/m ³ 未満 | 0.02未満 | 94ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.037ng-TEQ/g-dry |
| トンネルキル | 2017/11/17 | 2018/11/30 | 0.0084g/m ³ | 0.01未満 | 56ppm | 3mg/m ³ N未満 | 0.024ng-TEQ/g-dry |
| SSH焼却炉 | 2017/12/5 | 2018/1/8 | <0.001g/m ³ | <0.01 | 100ppm | 7mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2017/12/13 | 2018/1/8 | 0.003g/m ³ | <0.01 | 100ppm | 4mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2017/12/26 | 2018/1/19 | 0.0017g/m ³ 未満 | 0.01未満 | 52ppm | 4.2mg/m ³ N | — |
| SSH焼却炉 | 2018/2/9 | 2018/3/1 | 0.002g/m ³ | <0.01 | 60ppm | <2mg/m ³ N | — |
| トンネルキル | 2018/2/20 | 2018/3/6 | 0.004g/m ³ | <0.01 | 43ppm | 10mg/m ³ N | — |
| SST焼却炉 | 2018/2/23 | 2018/3/6 | <0.001mg/m ³ | <0.01 | 85ppm | 6mg/m ³ N | — |
| 4号炉 | 2014/4/17 | 2014/5/12 | 0.023g/m ³ | 0.03 | 90ppm | 12mg/m ³ N | 1.0ng-TEQ/m ³ N |
| 4号炉 | 2015/6/29 | 2015/7/17 | 0.059g/m ³ | 0.27 | 100ppm | 12mg/m ³ N | 2.0ng-TEQ/m ³ N |

※平成28・29年度は4号炉稼働実績無し

水処理施設 全体平面図-1




産業廃棄物処理施設の維持管理状況(平成27年4月～平成30年3月)

○ 焼却施設


(1) 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

| | 施設名 | ばいじんを除去した日 |
|----|-----|-------------------------|
| 1 | 4号 | 平成27年10月13日～平成27年10月14日 |
| 2 | SST | 平成27年6月1日～平成27年6月2日 |
| 3 | SSH | 平成27年5月11日～平成27年5月12日 |
| 4 | SST | 平成27年11月20日～平成27年11月21日 |
| 5 | SSH | 平成27年11月6日～平成27年11月7日 |
| 6 | SST | 平成28年6月28日～平成28年6月29日 |
| 7 | SSH | 平成28年5月30日～平成28年5月31日 |
| 8 | SST | 平成28年11月8日～平成28年11月9日 |
| 9 | SSH | 平成28年10月29日～平成28年10月30日 |
| 10 | SST | 平成29年6月2日～平成29年6月3日 |
| 11 | SSH | 平成29年7月29日～平成29年7月30日 |
| 12 | SST | 平成29年10月1日～平成29年10月2日 |
| 13 | SSH | 平成29年12月12日～平成29年12月13日 |

乾留式ガス化焼却炉



SSTフローシート



SSHフローシート

